



مشور دوري رقم (٩٧) لسنة ٢٠١٦ (مخازن تجارية)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة
"إدارة الصيدلة"
تحية طيبة وبعد ...

ترجو ضبط وتعديل ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إحصاء كافة الإمدادات المتوفرة
بالوحدات الحكومية وذلك المستحضر **New Astracel** (مخازن تجارية) والصور عليه رقم تسجيل ٢٠٠٩/١١٩١
والمستحضر **New Stracel** (مخازن حرف (A)) وهو من إنتاج شركة توركيا
المركبات الغالبية لصالح شركة ترست مار فا ما للأدوية والتحاليل وقد تم (إحصاء التسجيل المستحضر برفق
٢٠١٦/٩١٢٠


ومرفق لديكم صورة ملونة توضح اسم المستحضر المتطابق، ضبطه بالسوق المحلية
وعليه يتم إحصاء كافة الإمدادات القابضة لواء المؤسسة الصيدلانية في حالة ضبط عيوب من مستحضر
New Astracel ولقائنا بما يلي

... وتفضلوا بقبول والفر التحية والاحترام ...

مختار رئيس
الإدارة المركزية للشؤون الصيدلانية
د. رفقا محمد حسن

مختار مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلاني
د. منة العبد إبراهيم

مختار إدارة التفتيش الصيدلاني
على الصيدليات ومخازن الأدوية
د. خالد الكون مصطفى



صورة ملونة للسيد (A) لقبول صيدلانية مصر

مشور دورى رقم (١٠٠٠) لسنة ٢٠١٦

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من مستحضر Jusprin 81 mg تشغيلات أرقام 150232A - 160279A - 160278A - 160280A - 150338A - 160754A - 160316A - 150340A - 150339A - 160175A - 160760A إنتاج شركة المستقبل للصناعات الدوائية (FPI) بترخيص من شركة الخليج للصناعات الدوائية حنفر - الإمارات العربية المتحدة بناءً على قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلستها في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨ .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعميد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشى الصيدلة

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر وشركات التوزيع للقيام بالآتي:
(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم .

(٢) إرجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرجعيات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

بعضد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د. رشاد محمد حسن

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مديحة أحمد إبراهيم

مدير إدارة
التفتيش على مصانع الأدوية

د. مها إدريس محمد

رئيس قسم

التفتيش على مصانع الأدوية

د. محمد

٢٠١٦/١٠/١٨

صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيادلة مصر

٢٠١٦/١٠/١٨

منشور دوري رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٦

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

أرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من:-

• مستحضر Vental Comp إنتاج شركة العربية للأدوية تشغيلات أرقام 590965/591064 حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية والصيدلية .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة .

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر وشركات التوزيع للقيام بالاتي :-
(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم .

(٢) إرجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم باتخاذ الإجراءات المشبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

بمعد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة
التفتيش على مصانع الأدوية

رئيس قسم

د. / رشا محمد حسن

د. / منديحة أحمد إبراهيم

د. / مها إدريس محمد

صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيدلة مصر

Address: 21 Abdel-Aziz Al-Souad Manial El-Rowda

Fax: 02-23684194

Tel: 02-23648769 / 02-23640368 / 02-23648046

Ext: 504

E-mail: dfi@eda.mohp.gov.eg



مشور دوري رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٦ عس تجاري

السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
"إدارة الصيدلة"

تحية طيبة وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنزلية بالوحدات الحكومية وذلك من
العبوات المعشوشة من مستحضر :-

(شاي أخضر أقراص - Green Tea Tablets)

إنتاج شركة العبور للصناعات النوانية الحديثة (الموزع الوحيد: شركة تكنوما جروب) المسجل برقم ٢٠٠٢/٢٩٥٥ وذلك للتشغيلة
رقم 105085 وذلك لتقديم شركة تكنوما جروب بخطاب يوضح لفاذ الأرصد المصنعة بمصنع العبور للصناعات النوانية الحديثة من هذه
التشغيلة وأن الكميات المتواجدة حالياً بالسوق المحلي بنفس الرقم تعد بضاعة معشوشة.

مع موافقتنا بالكميات «محززة وتاريخ ومكان الضبط والتحريز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلانية في حالة عدم
وجود فواتير شراء للمستحضر المذكور وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير والمادتنا بما يتم حيث إن هذا يمثل حالة من
حالات الغش التجاري .

"وتفضلوا بقبول والفر الاحترام"

رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د. رشاد زياتة
٢٠١٦

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مديحة أحمد

مدير إدارة
التفتيش على المكملات الغذائية

د. دينا عبد الهادي
٢٠١٦

تحريراً في: ٢٠١٦/١٠/١٠

صورة مبلغة للرقابة العامة للصيدلة

وارد رقم (١٦٧)

التاريخ: ٢٠١٦/١٠/١٠

المراسل: القام العام



منشور دورى رقم (٧٠٠) لسنة ٢٠١٦

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

لرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخترية بالوحدات الحكومية وذلك من:-

• مستحضر Sennalax Tab إنتاج شركة النيل للأدوية تشغيلة رقم T659103 حيث انه غير مطابق من حيث التحليل الكيميائى .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى الصيدلة

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر وشركات التوزيع للقيام بالآتى :-
(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم .

(٢) إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجات

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د. / رضا محمد حسن

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى


د. / مديحة أحمد إبراهيم

مدير إدارة
التفتيش على مصانع الأدوية

د. / مها إدريس محمد

٢٠١٦ / ١٢ / ٢٥

رئيس قسم
التفتيش
٢٠١٦ / ١٢ / ٢٥



صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيدلة مصر

٢٠١٦ / ١٢ / ٢٥

Unictam 1500 mg

counterfeit



لا يوجد اختلاف في العبوة الخارجية

Unictam 1500 mg

original



MUP



تم تصنيعها بشركة
APG
ويوجد طباعة الحروف
الثلاثة أسفل الفبال



يتم إستيراد الزجاج
من شركة
Stolzel Oberglass
ويوجد بالأسفل طباعة
لحروف **sb**



يوجد اختلاف كبير في البودرة داخل الفبال



البودرة مترسبة على الجدران وكمياتها كبيرة

البودرة كمياتها قليلة وغير مترسبة على الجدران



يوجد اختلاف كبير بين شكل أمبولة مياه الحفن

إنتاج شركة سيدريكو



إنتاج شركة اوتسوكا

منشور دورى رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٦

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة
بالوحدات الحكومية وذلك من:-

• مستحضر Beco Tab. إنتاج شركة مصر تشيخلة رقم 106085 حيث أنه غير مطابق من حيث المواصفات
الطبيعية والصيدلانية .

مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة
مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشى الصيدلة

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتى :-
(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم .

(٢) إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرجعيات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإخذ الإجراءات
المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د. / رشاد محمد حسن

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى

د. / مديحة أحمد إبراهيم

مدير إدارة
التفتيش على مصانع الأدوية

د. / مها إدريس محمد

رئيس قسم

٢٠١٦/١٠/١٤

صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيدلة مصر



منشور دوري رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٦ (غش تجاري)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيقله "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخارية
بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر يونيكلام ١٥٠٠ مجم فيال (Unictam 1500 mg vial)
تشغيله رقم ١٥٣٥١٨ بتاريخ إنتاج ٢٠١٥/٩ وتاريخ انتهاء الصلاحية ٢٠١٨/٣ حيث أن العبوات الأصلية لهذا
المستحضر من إنتاج شركة المهن الطبية.
ويمكن التعرف ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة للمستحضر المذكور كالآتي :-

العبوات الأصلية	العبوات المغشوشة والمقلدة
<p><u>الزجاجة الداخلية :-</u></p> <p>١- كمية البودرة أكثر ومترسبة على جدران الفيال .</p> <p>٢- يتم إستيراد الزجاج من شركة <u>Stozel oberglass</u> ويوجد أسفل الفيال طباعة لحروف <u>Sb</u>.</p> <p>٣- تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية ورقم التشغيل يوجد به بروز بسيط جداً عند اللمس .</p>	<p><u>الزجاجة الداخلية :-</u></p> <p>١- كمية البودرة أقل وغير مترسبة على جدران الفيال</p> <p>٢- مدون أسفل الفيال حروف <u>APG</u></p> <p>٣- تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية ورقم التشغيل <u>أمنس</u> ولا يوجد به بروز</p>

ومرفق لسيداتكم صورة ملونة توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة
للمستحضر المذكور .

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة
الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدبية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة
الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتها بما يتم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدبية

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. رشا محمد حسن

د. مديحة أحمد إبراهيم

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيدالة مصر